



GIANG ANH
ELEVATOR
Đổi môi để vươn xa



SẢN XUẤT THANG MÁY GIANG ANH

www.thangmaygianganh.vn

MỤC LỤC

Giới thiệu	6
Ưu điểm thang máy Giang Anh	7
Thang máy khung nhôm	10
Thang máy tiêu chuẩn	12
Thang máy Homelift	14
Thang máy không đối trọng	16
Thang máy tải hàng	18
Thang máy lồng kính	20
Động cơ	22

Tủ điện	24
Đầu cửa	26
Cabin	28
Bộ sưu tập hoa văn cửa tầng	34
Trần Cabin	38
Tay vịn Cabin	44
Button Cabin	46
Các loại sàn cabin	48
Mã màu sơn tiêu chuẩn	52
Màu kính tôi nhiệt an toàn	56

VỀ CHÚNG TÔI







GIỚI THIỆU

Giang Anh hướng tới trở thành đơn vị tiên phong và đi đầu trong lĩnh vực sản xuất thang máy, mang đến những giải pháp tối ưu về kỹ thuật và công nghệ. Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn đặt trọng tâm vào việc đổi mới công nghệ hiện đại và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm. Với phương châm “Đổi mới để vươn xa”, chúng tôi liên tục sáng tạo, đảm bảo quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ tại mọi công đoạn. Lựa chọn thang máy Giang Anh là lựa chọn cho sự an tâm và tin cậy tuyệt đối.

Hiện nay, Thang máy Giang Anh có 2 dòng sản phẩm là Thang máy liên doanh và Thang máy nhập khẩu, trong đó Thang máy liên doanh là chủ lực. Tất cả các sản phẩm thang máy được kiểm soát chất lượng, kiểm định an toàn và là dòng thang máy chính hãng của Giang Anh.

Công ty sản xuất thang máy Giang Anh cũng cam kết với khách hàng & đối tác về chính sách hậu mãi tốt nhất, tận tâm nhất đảm bảo khách hàng hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đề cao những giá trị mang đến cho khách hàng vì đó cũng sẽ là giá trị bền vững mà Giang Anh đã và đang tạo dựng để trở thành một nhà máy sản xuất thang máy uy tín và tốt nhất tại Việt Nam.

ƯU ĐIỂM THANG MÁY GIANG ANH

Mở rộng về quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cập nhật công nghệ kỹ thuật hiện đại, phát triển sản xuất đa dạng các dòng thang máy.



Công nghệ sản xuất tiên tiến

- Máy gập tự động chuyên dụng
- Tẩy rỉ Laser
- Khắc hoa văn Laser sắc nét
- Robot hàn chuyên dụng



Puly + Cáp

- Puly thế hệ mới, lõi thép, rãnh nhựa
- Giảm tối đa tiếng ồn khi hoạt động
- Giảm mài mòn cáp
- Phát hiện sớm việc lắp đặt cáp không chính xác



Động cơ + Tủ điện

- Động cơ và tủ điện đa dạng chủng loại
- Tối ưu hóa hố thang với hố pit từ 300mm OH 2700
- Hoạt động êm ái, an toàn
- Tủ điều khiển Tomorrow khởi động từ êm ái



Các sản phẩm mới

- Cửa cabin thang máy kính full viền 2 lớp, độ dày 1.752mm
- Cabin thang máy có đèn LED định vị trần vách dọc hố thang
- Thang nhôm chất liệu nhôm nhập khẩu 6063-T5, độ cứng gấp 1.8 lần so với nhôm thường
- Cửa kích thước nhỏ CO500 - CO550 silk 40mm với kích thước hố 1200x1200 sẽ sử dụng được cửa CO 4 cánh 700mm
- Thang không đối trọng tối ưu kích thước cabin



Công nghệ cánh vách gập liền

- Hạn chế việc nén cánh, vênh vách, tăng cường tối đa độ phẳng, độ bền cho cánh và vách
- Hạn chế tối đa việc cửa bị A-V do việc tăng cứng phần bắt cố treo, cửa rất chắc chắn
- Sử dụng máy khắc LASER để in hoa văn lên cánh vách, đảm bảo độ sắc nét và nhanh nhất

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU VỮNG TIẾN VƯƠN XA





Tại sao nên chọn Giang Anh ?

- Ưu tiên chất lượng sản xuất
- Đảm bảo thời gian và tiến độ
- Thiết bị sản xuất tiến tiến, hiện đại
- Luôn luôn đổi mới và sáng tạo
- Trình độ thiết kế chuyên môn cao
- CSKH chuyên nghiệp nhanh chóng kịp thời




THANG MÁY KHUNG NHÔM

- Sản phẩm độc đáo dẫn đầu thị trường
- Thiết kế hiện đại
- Thiết bị tiên tiến (êm ái, giảm tiếng ồn)
- Thang máy dành riêng cho biệt thự
- Bảo hành thiết bị dài hạn (24 tháng)




CÔNG THỨC TÍNH CABIN THANG NHÔM

Kiểu truyền đối trọng hông (loại 1)



Kiểu truyền đối trọng sau (loại 2)



Nội dung

Kích thước cabin (mm)

Chiều rộng(W) Chiều sâu(D)

Ghi chú

Sử dụng động cơ

(Truyền Loại 1)	Cửa mở tay	AH trừ 550	B trừ 150	OHmin 2700, PITmin 300, cửa cao 2000	Động cơ cáp dẹt FAXI
	Cửa CO 2 cánh	AH trừ 550	B trừ 300		
	Cửa SO 2 cánh	AH trừ 550	B trừ 350		
	Cửa CO 4 cánh	AH trừ 550	B trừ 350		
(Truyền Loại 2)	Cửa mở tay	AH trừ 400	B trừ 150	OHmin 3200, PITmin 200, cửa cao 2000	Động cơ cáp dẹt FAXI
	Cửa CO 2 cánh	AH trừ 400	B trừ 500		
	Cửa SO 2 cánh	AH trừ 400	B trừ 550		
	Cửa CO 4 cánh	AH trừ 400	B trừ 550		

THANG MÁY

TIÊU CHUẨN



- An toàn cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế
- Vận hành êm ái, giảm thiểu tiếng ồn và rung lắc
- Công nghệ hiện đại, tối ưu hóa điện năng tiêu thụ
- Độ bền cao, chất liệu và linh kiện chất lượng, tuổi thọ dài.
- Thiết kế phù hợp với nhiều không gian kiến trúc



CÔNG THỨC TÍNH CABIN TIÊU CHUẨN

ĐỐI TRỌNG SAU

ĐỐI TRỌNG HÔNG



Nội dung	Kích thước cabin (mm)		Kiểu truyền		Sử dụng động cơ	
	Chiều rộng(W)	Chiều sâu(D)	Truyền trên	Truyền dưới		
Đối trọng sau	Cửa CO 2 cánh	AH trừ 400	BH trừ 600	pit 1200, OH 4500 (3300+1200)	pit 1200, OH 4200 (3000+1200)	GTW7, GTW9, FJK2, FJD1, FUJI JAPAN...
	Cửa SO 2 cánh	AH trừ 400	BH trừ 650			
	Cửa CO 4 cánh (sill 70)	AH trừ 400	BH trừ 600			
Đối trọng hông	Cửa CO 2 cánh	AH trừ 700	BH trừ 350	pit 1200, OH 4500 (3300+1200)	pit 1200, OH 4200 (3000+1200)	GTW7, GTW9, FJK2, FJD1, FUJI JAPAN...
	Cửa SO 2 cánh	AH trừ 700	BH trừ 400			
	Cửa CO 4 cánh (sill 70)	AH trừ 700	BH trừ 350			

THANG MÁY


HOMELIFT

- Vật liệu cao cấp, đảm bảo độ bền và an toàn tối đa
- Kiểu dáng sang trọng, hiện đại
- Công nghệ điều khiển thông minh, vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng.
- Phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc cho gia đình, biệt thự
- Bảo hành dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng




CÔNG THỨC TÍNH CABIN, THANG HOMELIFE RAIL 1 PHÍA SAU

Kiểu truyền loại 1



Kiểu truyền loại 2



Nội dung

Kích thước cabin (mm)

Chiều rộng(W)

Chiều sâu(D)

Ghi chú

Sử dụng động cơ

(Truyền Loại 1)

Cửa mở tay
Cửa CO 2 cánh
Cửa SO 2 cánh
Cửa CO 4 cánh

Trừ 200
Trừ 200
Trừ 200
Trừ 200

Trừ 450
Trừ 600
Trừ 650
Trừ 600

OHmin 3000,
PIT 300,

(Kích thước AH<1000, tư vấn thiết kế)

động cơ Mona 200, fuji global FJK3-R1,
ZIEHL-ABEGG SM200, SM190....(Puly
động cơ D320,240,200)

(Truyền Loại 2)

Cửa mở tay
Cửa CO 2 cánh
Cửa SO 2 cánh
Cửa CO 4 cánh

Trừ 200
Trừ 200
Trừ 200
Trừ 200

Trừ 600
Trừ 750
Trừ 800
Trừ 750

OHmin 2600,
PIT 300,

(Kích thước AH<1000, tư vấn thiết kế)



động cơ Mona 200 D200, nhật đồ D200,
ZIEHL-ABEGG SM190....
(Puly động cơ D200)

THANG KHÔNG

ĐỒI TRỌNG



CÔNG THỨC TÍNH CABIN, CỬA THANG KHÔNG ĐỐI TRỌNG (PIT ≥200, OHmin = 3500)



Nội dung		Kích thước cabin (mm)		Ghi chú
		Chiều rộng(W)	Chiều sâu(D)	
A≤1050	Cửa mở tay	Trừ 350	Trừ 150	
A=1100	Cửa CO 2 cánh 500	Trừ 350	Trừ 320	
	Cửa CO 4 cánh 600	Trừ 350	Trừ 350	
A=1150	Cửa CO 2 cánh 500	Trừ 350	Trừ 320	
	Cửa CO 4 cánh 650	Trừ 350	Trừ 350	
A=1200	Cửa CO 2 cánh 550	Trừ 350	Trừ 320	
	Cửa CO 4 cánh 700	Trừ 350	Trừ 350	
A=1250	Cửa CO 2 cánh 550	Trừ 350	Trừ 320	
	Cửa CO 4 cánh 750	Trừ 350	Trừ 350	
A=1300+1350	Cửa CO 2 cánh 600	Trừ 350	Trừ 320	
	Cửa CO 4 cánh 800	Trừ 350	Trừ 350	
A=1400	Cửa CO 2 cánh 650	Trừ 350	Trừ 320	
	Cửa CO 4 cánh 850	Trừ 350	Trừ 350	

THANG MÁY

TẢI HÀNG

- Chất liệu bền bỉ, chịu tải trọng lớn, hoạt động ổn định
- Kết cấu chắc chắn, tối ưu không gian lắp đặt, dễ vận hành
- Hệ thống điều khiển tiên tiến, vận hành êm ái, an toàn cao
- Phù hợp nhiều ngành công nghiệp, nhà kho, trung tâm logistics
- Bảo hành dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng




THANG MÁY TẢI HÀNG



THANG MÁY

LỒNG KÍNH

- Chất liệu kính cường lực cao cấp, bền bỉ, chịu lực tốt
- Thiết kế sang trọng, hiện đại, tạo không gian mở và tăng tính thẩm mỹ
- Vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng, tích hợp điều khiển thông minh
- Phù hợp cho mọi công trình
- Bảo hành dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng



ĐỘNG CƠ



ĐỘNG CƠ



**Động cơ
CÁP DỆT**



**Động cơ
FAXI**



**Động cơ
HEPU**



**Động cơ
FUJI**



**Động cơ
TORIN**



**Động cơ
XIZI**



**Động cơ
MONA**

TỬ ĐIỆN



TỦ ĐIỆN



Tủ điện Nice3000



Tủ điện Tomorrow



Tủ FJP8000



Tủ điện AS380 (7.5)




Tủ điện AS380 (5.5)

ĐẦU CỬA

BỘ TRUYỀN ĐỘNG CỬA

Cửa trung tâm 2 cánh (CO)



OMJ100A



OCM01-C

Cửa lùa 2 cánh (SO)



OCM502A



Cửa trung tâm 4 cánh (4CO)



OMJ206A



OCM206

C A B I N



CABIN ĐẶC BIỆT



GA - D01

CABIN CAO CẤP




GA - D02



GA - D03



GA - D04



GA - D05

CABIN CAO CẤP



GA - D06



GA - D07




GA - D08



GA - D09



GA - D10



GA - D11

CABIN LỰA CHỌN



GA - D12



GA - D13



GA - D14



GA - D15



GA - D16



GA - D17



Bộ Sưu Tập Hoa Văn Cửa Tầng




HOA VĂN CỬA TẦNG



GAHV - 01



GAHV - 02



GAHV - 03



GAHV - 04



GAHV - 05



GAHV - 06



GAHV - 07



GAHV - 08

HOA VĂN CỬA TẦNG



GAHV - 09



GAHV - 10



GAHV - 11



GAHV - 12



GAHV - 13



GAHV - 14




GAHV - 15

HOA VĂN CỬA TẦNG



GAHV - 17



GAHV - 18



GAHV - 19



GAHV - 20



GAHV - 21



GAHV - 22




GAHV - 23



GIANG ANH
ELEVATOR
Đi một cách xa

T R Ầ N C A B I N



TRẦN CABIN



GA - T01



GA - T02



GA - T03



GA - T04



GA - T05



GA - T06



GA - T07



GA - T08

TRẦN CABIN



GA - T09



GA - T10




GA - T11



GA - T12



GA - T13



GA - T14



GA - T15



GA - T16

TRẦN CABIN



GA - T17



GA - T18



GA - T19




GA - T20



GA - T21



GA - T22



GA - T23



GA - T24

TRẦN CABIN



GA - T25




GA - T26



GA - T27



GA - T28




GA - T29



GA - T30



GA - T31



GA - T32

TAY VỊN CABIN

TAY VỊN CABIN



GATV - 01




GATV - 02




GATV - 03



GATV - 04



GATV - 05



BUTTON

CABIN

BUTTON CABIN



GAMG - 01



GAMG - 02



GAMG - 03



GAMG - 04



GAMG - 05



GAMG - 06



GAMG - 07



GAMG - 08,09

CÁC LOẠI SÀN CABIN



SÀN CABIN

Mẫu Sàn Kính



GA - K01



GA - K02



GA - K03



GA - K04



GA - K05



GA - K06



GA - K07



GA - K08



GA - K09



GA - K10



GA - K11



GA - K12



GA - K13



GA - K14



GA - K15

M Ầ Ẫ U

S À N

Đ Á



SÀN CABIN

Mẫu Sàn Đá Ghép



GA - K33



GA - K34



GA - K35



GA - K36



GA - K37



GA - K38



GA - K39



GA - K40



GA - K41

Mẫu Sàn Đá Hoa Văn



GA - K42



MÃ MÀU SƠN TIÊU CHUẨN

MÀU PHÁT SINH



E2323



E1335



E2623



E2367



E1243




E2663



E2407



E1357



E2665



E1292

MÀU LỰA CHỌN



MÀU LỰA CHỌN




M À U K Í N H
T Ô I N H IỆ T
A N T O À N



GIANG ANH
ELEVATOR
Đổi mới để vươn xa



 Giám Đốc Kinh Doanh Mr. Nhà: 0981604594
Phó Giám Đốc Kinh Doanh Mr. Nam: 0944434888

 gianganhelevator@gmail.com

 Địa chỉ văn phòng: số 02 BT 4 Foresa 5A KĐT Sinh Thái Xuân Phương, Xuân Phương,
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ nhà máy: Khu Công Nghệ Cao Láng Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

 www.thangmaygianganh.com



 TikTok



 Facebook